



ALELUIA CERÂMICAS

TREN DING TILES

CERSAIE 2019



ALELUIA CERÂMICAS

*"A design isn't finished until somebody
is using it."*

BRENDA LAUREL

Um design não está terminado até que alguém o esteja a usar.
Un design n'est pas terminé tant qu'il n'est pas utilisé par quelqu'un.
Ein Design wird erst fertiggestellt, wenn jemand es verwendet.
Un diseño no está terminado hasta que alguien lo está utilizando.

04
Urban Stone

26
Liv'in

52
New Zellige



26

04

52



A couple is sitting on a light-colored, modern outdoor sofa on a large balcony. The balcony has a glass railing and a view of a city with many buildings and greenery. In the background, there is a modern kitchen with wooden cabinets and a white countertop. A small white table with a few books is next to the sofa. The floor is made of large, light-colored stone tiles.

URBAN STONE

Authentic stone spirit, in keeping
with the latest urban trends.

Espírito autêntico da pedra ao estilo das últimas tendências urbanas.
L'esprit authentique de la pierre allié aux dernières tendances urbaines.
Authentischer Steingeist im Stil der neuesten urbanen Trends.
Espíritu de piedra auténtico al estilo de las últimas tendencias urbanas.



Reinterpretation of elegance and natural stone characteristics, in keeping with the latest urban trends of large cities. Timeless and harmonious aesthetics, bursting with life and authenticity, ideal for creating sophisticated environments, full of personality.

Reinterpretação da elegância e carácter da pedra, ao estilo das últimas tendências urbanas das grandes cidades. Estética intemporal e harmoniosa, repleta de autenticidade e vida, ideal para criar atmosferas sofisticadas e cheias de personalidade.

Neuinterpretation der Eleganz und des Charakters des Steins im Stil der neuesten urbanen Trends der Großstädte. Zeitlose und harmonische Ästhetik, voller Authentizität und Leben, ideal für die Schaffung anspruchsvolle Atmosphären voller Persönlichkeit.

La réinterprétation de l'élégance et du caractère de la pierre, réadaptée aux dernières tendances des grandes métropoles. Esthétique intemporelle et harmonieuse, regorgeant d'authenticité et de vie, pour créer des atmosphères sophistiqués et à la personnalité affirmée.



Reinterpretación de la elegancia y el carácter de la piedra, al estilo de las últimas tendencias urbanas de las grandes ciudades. Estética atemporal y armoniosa, llena de autenticidad y vida, ideal para crear ambientes sofisticados y llenos de personalidad.

Urban Stone

3 Colours



5 Formats



- 1. 44.3x88.8 ret.
- 2. 14.6x14.6 ret.
- 3. 59.2x59.2 ret. 60x60
- 4. 29.5x59.2 ret. 30x60
- 5. 30x90 ret.



Urban Stone



GREY



Urban Stone Grey Natural 59.2x59.2 ret.
Urban Stone Grey Anti-Slip 29.5x59.2 ret.



Urban Stone Grey 30x90 ret., Mosaic Herring Urban Stone Grey 24.5x27.5
Floor: Urban Stone Grey Natural 59.2x59.2 ret.

Urban Stone



Urban Stone Grey Natural 59,2x59,2 ret.




Urban Stone Grey Natural 59,2x59,2 ret.

Urban Stone



Muretto Mix Urban Stone Grey, Urban Stone Anthracite 30x90 ret.
Floor: Urban Stone Grey Natural 44,3x88.8 ret.



ANTHRACITE



Urban Stone



GREIGE



Urban Stone Anthracite, Urban Stone Greige 29.5x59.2 ret.
Floor: Urban Stone Greige Natural 59.2x59.2 ret.



Urban Stone Greige, Muretto Mix Urban Stone Greige 29.5x59.2 ret.
Floor: Urban Stone Anthracite Natural 59.2x59.2 ret.

Urban Stone



WALL + FLOOR
PORCELAIN TILES



V3 - MODERATE
VARIATION



NATURAL
(MATTE)



ANTI-SLIP
(MATTE)



1 CM
44.3x88.8
59.2x59.2
60x60
14.6x14.6



0.85 CM
29.5x59.2
30x60



R10
CLASS A
NATURAL



R11
CLASS C
ANTI-SLIP



GREIGE
44.3x88.8x1 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm



P9111R | C26
P3091R | C20 P3094R | C21
P3091 | C14 P3094 | C15



GREIGE
14.6x14.6x1 cm ret.
59.2x59.2x1 cm ret.
60x60x1 cm



P6101RC5 | C36
P6101R | C22
P6101 | C17



MOSAIC URBAN STONE
GREIGE (4.7X4.7 cm) (PIECE)

29.5x29.5x0.85 cm DC4001 | D24



WALL + FLOOR
PORCELAIN TILES



V3 - MODERATE
VARIATION



NATURAL
(MATTE)



ANTI-SLIP
(MATTE)



1 CM
44.3x88.8
59.2x59.2
60x60
14.6x14.6



0.85 CM
29.5x59.2
30x60



R10
CLASS A
NATURAL



R11
CLASS C
ANTI-SLIP



GREY
44.3x88.8x1 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm




P9112R | C26
P3092R | C20 P3095R | C21
P3092 | C14 P3095 | C15



GREY
14.6x14.6x1 cm ret.
59.2x59.2x1 cm ret.
60x60x1 cm



P6102RC5 | C36
P6102R | C22
P6102 | C17



MOSAIC URBAN STONE
GREY (4.7X4.7 cm) (PIECE)

29.5x29.5x0.85 cm DC4002 | D24



ANTHRACITE
44.3x88.8x1 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm



P9113R | C26
P3093R | C20 P3096R | C21
P3093 | C14 P3096 | C15



ANTHRACITE
14.6x14.6x1 cm ret.
59.2x59.2x1 cm ret.
60x60x1 cm




P6103RC5 | C36
P6103R | C22
P6103 | C17




MOSAIC URBAN STONE
ANTHRACITE (4.7X4.7 cm) (PIECE)


29.5x29.5x0.85 cm DC4003 | D24



STAIRSTEP . DEGRAU . PELDAÑO
NEZ-DE-MARCHE . STUFE . СТУПЕНЬ
88.8(L)x44.3x1 cm ret. | D32
59.2(L)x59.2x1 cm ret. | D30
59.2(L)x29.5x1 cm ret. | D23
59.2(L)x29.5x0.85 cm ret. | D21
60(L)x60x1 cm | D25
60(L)x30x1 cm | D20
60(L)x30x0.85 cm | D18



STEP EXTRA FLUTED . DEGRAU
ESPESURADO. NEZ DE MARCHE
FORTE ÉPAISSEUR.
VERDICKTE TREPPENSTUFE .
PELDAÑO CON ESPESOR *
29.5x59.2 cm ret. | D46



SKIRTING . RODAPÉ . RODAPIÉ
PLINTHE . SOCKEL . ПЛИНТУС
8x44.3x1 cm ret. | D8
8x59.2x1 cm ret. | D11
8x59.2x0.85 cm ret. | D11
8x60x1 cm | D9
8x60x0.85 cm | D9

* Minimum of 10 pieces. | Quantidade mínima de 10 peças. | Quantité minimum de 10 pièces. | Mindestmenge: 10 Stücke . | Cantidad mínima de 10 piezas.

Urban Stone




GREIGE
30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm
R3205R | C25
R3734R | C17
R3734 | C10




GREY
30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm
R3206R | C25
R3735R | C17
R3735 | C10



MURETTO MIX GREIGE
30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm
R3208R | C27
R3737R | C19
R3737 | C14




MURETTO MIX GREY
30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm
R3209R | C27
R3738R | C19
R3738 | C14



MOSAIC URBAN STONE GREIGE (2.5X2.5 cm)
(PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2001 | D24




MOSAIC HERRING URBAN STONE GREIGE (2.8X6.5 cm)
(PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5008 | D23




MOSAIC URBAN STONE GREY (2.5X2.5 cm)
(PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2002 | D24



MOSAIC HERRING URBAN STONE GREY (2.8X6.5 cm)
(PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5009 | D23



ANTHRACITE
30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm
R3207R | C25
R3736R | C17
R3736 | C10



MOSAIC MIX URBAN STONE (2.5X2.5 cm)
(PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2004^(A) | D25



MOSAIC URBAN STONE ANTHRACITE (2.5X2.5 cm)
(PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2003 | D24



MOSAIC HERRING URBAN STONE ANTHRACITE (2.8X6.5 cm)
(PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5010 | D23

Urban Stone



^(A) RANDOM DRAWING . DESENHO ALEATÓRIO . DESSIN ALÉATOIRE
WECHSELNDES DESIGN . DISEÑO ALEATORIO . ЖЕРЕБЬЕВКИ



LIV'IN

Stylish living areas.

Espaços para viver com estilo.
Des espaces pour vivre avec du style.
Wohnräume mit Stil.
Espacios para vivir con estilo.



A tribute to colour and its capacity to transmit energy and liveliness in the creation of elegant and sophisticated environments.




Um tributo à cor e à sua capacidade de transmitir energia e vivacidade na criação de ambientes elegantes e sofisticados.

Ein Tribut an die Farbe und ihre Fähigkeit, Energie und Lebendigkeit in eleganten und raffinierten Umgebungen zu verbreiten.


Un hommage à la couleur, à sa capacité à transmettre l'énergie et la vivacité dans la création d'ambiances élégantes et sophistiquées.


Un homenaje al color y su capacidad para transmitir energía y vivacidad en la creación de ambientes elegantes y sofisticados.

7 Colours



5 Formats






LEATHER
GREIGE



Liv'in Olive Green, Liv'in Leather Greige 29.5x59.2 ret.
Mosaic Herring Liv'in Leather Greige 24.5x27.5
Floor: Liv'in Leather Greige 59.2x59.2 ret.




Brick Liv'in Olive Green 30x60



OLIVE
GREEN




Liv'in Olive Green, Liv'in Cloud White 26.7x41.6
Diamond Liv'in Cloud White, Diamond Liv'in Olive Green, Diamond Liv'in Colonial Blue 10x18
Floor: Liv'in Luna Grey 60x60



LUNA GREY



Liv'in Luna Grey 29.5x59.2 ret.
Diamond Liv'in Cloud White, Diamond Liv'in Luna Grey, Diamond Liv'in Charcoal Black 10x18
Floor: Liv'in Charcoal Black 59.2x59.2 ret.




CHARCOAL
BLACK




Mosaic Herring Liv'in Charcoal Black 24.5x27.5, Liv'in Blush Red 30x90 ret.
Floor: Bosco Grigio Natural 22.05x88.8 ret. / 14.5x88.8 ret.



Brick Liv'in Blush Red, Liv'in Leather Greige, Liv'in Charcoal Black 30x60
Floor: Liv'in Leather Greige 60x60



BLUSH
RED




CLOUD
WHITE




Liv'in Cloud White, Liv'in Colonial Blue 30x90 ret.
Diamond Liv'in Cloud White, Diamond Liv'in Colonial Blue 10x18
Floor: Liv'in Luna Grey 59.2x59.2 ret.



Brick Liv'in Colonial Blue, Liv'in Cloud White 26.7x41.6
Floor: Liv'in Charcoal Black 60x60, Mosaic Liv'in Charcoal Black 29.5x29.5




COLONIAL BLUE



CLOUD WHITE
30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm
26.7x41.6x0.77 cm

□ R3211R | C25
□ R3741R | C18
□ R3741 | C11
□ R2731 | C7



LEATHER GREIGE
30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm
26.7x41.6x0.77 cm

□ R3212R | C25
□ R3742R | C18
□ R3742 | C11
□ R2732 | C7




DIAMOND CLOUD WHITE
10x18x0.85 cm

□ m² LOS1001 | C48



DIAMOND LEATHER GREIGE
10x18x0.85 cm


□ m² LOS1002 | C48



MOSAIC LIV'IN CLOUD WHITE (2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2011 | D24





MOSAIC HERRING LIV'IN CLOUD WHITE (2.8X6.5 cm) (PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5001 | D23



MOSAIC LIV'IN LEATHER GREIGE (2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2012 | D24



MOSAIC HERRING LIV'IN LEATHER GREIGE (2.8X6.5 cm) (PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5002 | D23




LUNA GREY
30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm
26.7x41.6x0.77 cm

□ R3213R | C25
□ R3743R | C18
□ R3743 | C11
□ R2733 | C7




DIAMOND LUNA GREY
10x18x0.85 cm

□ m² LOS1003 | C48



MOSAIC LIV'IN LUNA GREY (2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2013 | D24



MOSAIC HERRING LIV'IN LUNA GREY (2.8X6.5 cm) (PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5003 | D23




CHARCOAL BLACK
30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm
26.7x41.6x0.77 cm

□ R3214R | C25
□ R3744R | C18
□ R3744 | C11
□ R2734 | C7



DIAMOND CHARCOAL BLACK
10x18x0.85 cm



□ m² LOS1004 | C48



MOSAIC LIV'IN CHARCOAL BLACK (2.5X2.5 cm) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2014 | D24



MOSAIC HERRING LIV'IN CHARCOAL BLACK (2.8X6.5 cm) (PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5004 | D23



BLUSH RED
30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm
26.7x41.6x0.77 cm
R3215R | C27
R3745R | C21
R3745 | C15
R2735 | C11




OLIVE GREEN
30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm
26.7x41.6x0.77 cm
R3216R | C27
R3746R | C21
R3746 | C15
R2736 | C11




BRICK BLUSH RED
30x90x1.17 cm ret.
30x60x0.85 cm
26.7x41.6x0.77 cm
R3221R | C29
R3751 | C18
R2741 | C13




BRICK OLIVE GREEN
30x90x1.17 cm ret.
30x60x0.85 cm
26.7x41.6x0.77 cm
R3222R | C29
R3752 | C18
R2742 | C13




DIAMOND BLUSH RED
10x18x0.85 cm
LOS1005 | C48




DIAMOND OLIVE GREEN
10x18x0.85 cm
LOS1006 | C48




MOSAIC LIV'IN BLUSH RED (2.5X2.5 cm)
(PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2015 | D24




MOSAIC HERRING LIV'IN BLUSH RED (2.8X6.5 cm)
(PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5005 | D23



MOSAIC LIV'IN OLIVE GREEN (2.5X2.5 cm)
(PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2016 | D24



MOSAIC HERRING LIV'IN OLIVE GREEN (2.8X6.5 cm)
(PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5006 | D23




COLONIAL BLUE
30x90x1.17 cm ret.
29.5x59.2x0.85 cm ret.
30x60x0.85 cm
26.7x41.6x0.77 cm
R3217R | C27
R3747R | C21
R3747 | C15
R2737 | C11



BRICK COLONIAL BLUE
30x90x1.17 cm ret.
30x60x0.85 cm
26.7x41.6x0.77 cm
R3223R | C29
R3753 | C18
R2743 | C13



DIAMOND COLONIAL BLUE
10x18x0.85 cm
LOS1007 | C48




MOSAIC LIV'IN COLONIAL BLUE (2.5X2.5 cm)
(PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2017 | D24



MOSAIC HERRING LIV'IN COLONIAL BLUE (2.8X6.5 cm)
(PIECE)
24.5x27.5x0.85 cm DC5007 | D23






LEATHER GREIGE
59.2x59.2x1 cm ret.
60x60x1 cm

P6104R | C21
P6104 | C17



LUNA GREY
59.2x59.2x1 cm ret.
60x60x1 cm

P6105R | C21
P6105 | C17




CHARCOAL BLACK
59.2x59.2x1 cm ret.
60x60x1 cm

P6106R | C21
P6106 | C17



MOSAIC LIV'IN LEATHER GREIGE (4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

DC4011 | D24




MOSAIC LIV'IN LUNA GREY (4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

DC4012 | D24




MOSAIC LIV'IN CHARCOAL BLACK (4.7X4.7 cm) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

DC4013 | D24



(L) STAIRSTEP . DEGRAU . PELDAÑO NEZ-DE-MARCHE . STUFE . СТУПЕНЬ
59.2(L)x59.2x1 cm ret. | D30
59.2(L)x29.5x1 cm ret. | D23
60(L)x60x1 cm | D25
60(L)x30x1 cm | D20



STEP EXTRA FLUTED . DEGRAU ESPESURADO . NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR . VERDICKTE TREPPENSTUFE . PELDAÑO CON ESPESOR *
29.5x59.2 cm ret. | D46



SKIRTING . RODAPÉ . RODAPIÉ PLINTHE . SOCKEL . ПЛИНТУС
8x59.2x1 cm ret. | D11
8x60x1 cm | D9

* Minimum of 10 pieces. | Quantidade mínima de 10 peças. | Quantité minimum de 10 pièces. | Mindestmenge: 10 Stücke. | Cantidad mínima de 10 piezas.



Liv'in Charcoal Black 59.2x59.2 ret.



*NEW
ZELLIGE*

Modern look with a handcrafted touch.

Visual moderno com um toque artesanal.
Un visuel moderne avec une touche artisanale.
Moderner Look mit handgemachtem Touch.
Visual moderno con un toque artesanal.



Inspired by the tradition of the *Zellige* art, a diversity of luminous and contemporary colours, which add a distinctive character in the creation of personalised spaces.

Inspirada na tradição da arte *Zellige*, a variedade das cores contemporâneas, cheias de luminosidade, adiciona carácter distintivo à criação de espaços personalizados.

Inspiziert von der Handwerkstradition der *Zellige*, die Vielfalt der zeitgenössischen Farben, voller Leuchtkraft, vergibt einen unverwechselbaren Charakter bei der Schaffung von personalisierten Räumen.

Inspirée par l'art traditionnel des *Zelliges*, le choix de couleurs contemporaines, pleines de lumière, vient rajouter un caractère distinctif à la création d'espaces personnalisés.


Inspirada en la tradición del arte *Zellige*, la variedad de colores contemporáneos, llenos de luminosidad, añade carácter distintivo a la creación de espacios personalizados.

New Zellige

9 Colours



3 Formats



- 1. 13x13
- 2. 6.5x13
- 3. 9x15



New Zellige




GLACIAR



New Zellige Glaciar 13x13

New Zellige



SMOKE



New Zellige Smoke 6.5x13

New Zellige



CHARCOAL



New Zellige Charcoal 13x13

New Zellige



New Zellige Jade 13x13
Floor: Urban Stone Grey Natural 59.2x59.2 ret.



JADE

New Zellige




New Zellige Olive 13x13
Floor: Boulevard Grey Natural 59,2x59,2 ret.



OLIVE

New Zellige




SKY



New Zellige Sky 6.5x13
Floor: Urban Stone Grey Natural 59.2x59.2 ret.

New Zellige




NAVY



New Zellige Navy 6.5x13

New Zellige



BLUSH




New Zellige Blush 13x13

New Zellige




New Zellige Burgundy 13x13



BURGUNDY

New Zellige



GLACIAR
13x13x0.9 cm
J1301 | C37




SMOKE
13x13x0.9 cm
J1303 | C37



CHARCOAL
13x13x0.9 cm
J1309 | C39




GLACIAR
6.5x13x0.9 cm
J0601 | C38




SMOKE
6.5x13x0.9 cm
J0603 | C38



CHARCOAL
6.5x13x0.9 cm
J0609 | C40




DIAMOND GLACIAR
9x15x0.9 cm
LOS1301 | C43




DIAMOND SMOKE
9x15x0.9 cm
LOS1303 | C43



DIAMOND CHARCOAL
9x15x0.9 cm
LOS1309 | C45



SKY
13x13x0.9 cm
J1305 | C37



NAVY
13x13x0.9 cm
J1307 | C39



JADE
13x13x0.9 cm
J1304 | C37



SKY
6.5x13x0.9 cm
J0605 | C38



NAVY
6.5x13x0.9 cm
J0607 | C40



JADE
6.5x13x0.9 cm
J0604 | C38



DIAMOND SKY
9x15x0.9 cm
LOS1305 | C43





DIAMOND NAVY
9x15x0.9 cm
LOS1307 | C45



DIAMOND JADE
9x15x0.9 cm
LOS1304 | C43

New Zellige




OLIVE
13x13x0.9 cm
J1308 | C39




BLUSH
13x13x0.9 cm
J1302 | C37




BURGUNDY
13x13x0.9 cm
J1306 | C39



OLIVE
6.5x13x0.9 cm
J0608 | C40




BLUSH
6.5x13x0.9 cm
J0602 | C38




BURGUNDY
6.5x13x0.9 cm
J0606 | C40



DIAMOND OLIVE
9x15x0.9 cm
LOS1308 | C45



DIAMOND BLUSH
9x15x0.9 cm
LOS1302 | C43



DIAMOND BURGUNDY
9x15x0.9 cm
LOS1306 | C45



New Zellige Glaciar 13x13

A detailed technical drawing on blue graph paper, featuring various mechanical components and dimensions. The drawing includes a cross-section of a shaft with a diameter of 105, a section with a diameter of 45, and a section with a diameter of 62H7. Other dimensions shown are 10, 4, 74, 18, 6, 9, 10, 28, 2.3, and 0.4. A white diamond-shaped graphic with the text "TECHNICAL INFORMATION" is overlaid on the drawing. In the foreground, a pair of calipers and a circular metal part are visible, resting on the graph paper.

Technical Data



PORCELAIN TILES (A) . PORCELANATO (A) . GRÉS CÉRAME (A) . FEINSTEINZEUG (A) . PORCELÁNICO (A) . ΚΕΡΑΜΟΠΑΝΗΤ (Α)							
FEATURES CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS ОСОБЕННОСТИ		NORM NORMA NORME NORM NORMA NORMA	SPECIFICATION EN 14411 GROUP BI a-GL ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO BI a-GL SPECIFICATION EN 14411 GROUPE BI a-GL HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPE BI a-GL ESPECIFICACIÓN EN 14411 GRUPO BI a-GL СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА BI a-GL	ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ	SPECIFICATION EN 14411 GROUP BI a-UGL ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO BI a-UGL SPECIFICATION EN 14411 GRUPO BI a-UGL HAUSEIGENE NORM EN 14411 GROUPE BI a-UGL ESPECIFICACIÓN EN 14411 GRUPO BI a-UGL СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА BI a-UGL	ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ	
	SIZE TOLERANCE (%) TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS (%) TOLERANCE S DIMENSIONNELLES (%) MASSTOLERANZ (%) TOLERANCIAS DIMENSIONALES (%) РАЗМЕР ТОЛЕРАНТНОСТИ (%)	EN ISO 10545-2	± 0,6 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	± 0,4	± 0,6 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	± 0,4	
	THICKNESS (%) ESPESSURA (%) ÉPAISSEUR (%) STÄRKE (ABWEICHUNG) (%) ESPESOR (%) ТОЛЩИНА (%)		± 5 MAXIMUM VALUE ± 0,5 MM VALOR MÁXIMO ± 0,5 MM VALEUR MAXIMUM ± 0,5 MM MAXIMALWERT ± 0,5 MM VALOR MÁXIMO ± 0,5 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 0,5 MM	IN ACCORDANCE CONFORME EN CONFORMITÉ KONFORM EN CONFORMIDAD СОГЛАСНО	± 5 MAXIMUM VALUE ± 0,5 MM VALOR MÁXIMO ± 0,5 MM VALEUR MAXIMUM ± 0,5 MM MAXIMALWERT ± 0,5 MM VALOR MÁXIMO ± 0,5 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 0,5 MM	IN ACCORDANCE CONFORME EN CONFORMITÉ KONFORM EN CONFORMIDAD СОГЛАСНО	
	RECTILINEARITY (%) RETILINEARIDADE (%) RECTILINEARITÉ (%) KANTENGERADHEIT (%) RECTILINEARIDAD (%) ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ (%)		± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 1,5 MM VALOR MÁXIMO ± 1,5 MM VALEUR MAXIMUM ± 1,5 MM MAXIMALWERT ± 1,5 MM VALOR MÁXIMO ± 1,5 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 1,5 MM	± 0,3	± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 1,5 MM VALOR MÁXIMO ± 1,5 MM VALEUR MAXIMUM ± 1,5 MM MAXIMALWERT ± 1,5 MM VALOR MÁXIMO ± 1,5 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 1,5 MM	± 0,3	
	ORTHOGONALITY (%) ORTOGONALIDADE (%) ORTHOGONALITÉ (%) RECHTWINKELIGHEIT (%) ORTOGONALIDAD (%) ОКТОГОНАЛЬНОСТЬ (%)		± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	± 0,4	± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	± 0,4	
	CENTRAL CURVATURE (%) CURVATURA CENTRAL (%) COURBURE CENTRALE (%) MITTIGE KRÜMMUNG (%) CURVATURA CENTRAL (%) ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИСКРИВЛЕНИЕ (%)		± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	- 0,10 / + 0,15	± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	- 0,10 / + 0,15	
	FLATNESS PLANARIDADE PLANARITÉ EBENFLÄCHIGKEIT PLANARIDAD НЕРАВНОМЕРНОСТЬ		LATERAL CURVATURE (%) CURVATURA LATERAL (%) COURBURE LATÉRALE (%) KANTENKRÜMMUNG (%) CURVATURA LATERAL (%) БОКОВОЕ ИСКРИВЛЕНИЕ (%)	± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	- 0,10 / + 0,15	± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	- 0,10 / + 0,15
	DIAGONAL DEFLECTION (%) FLECHA A DIAGONAL (%) FLECHE EN DIAGONALE (%) KRÜMMUNG IN DER DIAGONALE (%) LA FLECHA DIAGONAL (%) ДИАГОНАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ (%)		± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	- 0,10 / + 0,20	± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	- 0,10 / + 0,20	
			WATER ABSORPTION (%) . ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) ABSORPTION D'EAU (%) . WASSERAUFNAHME (%) ABSORCIÓN DE AGUA (%) . ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ (%)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,5
	MODULUS OF RUPTURE (N / MM²) . MÓDULO DE RUTURA (N / MM²) MODULE DE RUPTURE (N / MM²) . BRUCHFESTIGKEIT (N / MM²) MÓDULO DE RUTURA (N / MM²) . МОДУЛЬ РАЗРЫВА (Н / ММ²)	EN ISO 10545-4	≥ 35	≥ 35	≥ 35	≥ 35	
	FLEXION RESISTANCE (N) . RESISTÊNCIA A FLEXÃO (N) RÉSISTANCE À LA FLEXION (N) . BIEGEFESTIGKEIT (N) RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N) . СОПРОТИВЛЕНИЕ СГИБАНИЮ (N)	EN ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1500 (1)	≥ 1300	≥ 1500 (1)	
	THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-9	WHEN REQUIRED QUANDO EXIGIDA QUAND EXIGÉE WENN VERLANGT CUANDO REQUERIDO ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ	RESISTANT RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	WHEN REQUIRED QUANDO EXIGIDA QUAND EXIGÉE WENN VERLANGT CUANDO REQUERIDO ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ	RESISTANT RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	
	CRACK RESISTANCE RESISTÊNCIA AO FENDILHAMENTO RÉSISTANCE AUX CRAQUEURE HAARISBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA FISURACIÓN ТРЕЩИНСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-11	RESISTANT RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	RESISTANT RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	-	-	

(A) Porcelain Floor Tiles - EN14411 – Group BI a (1st choice)

(1) **Formats:** Thickness $\geq 7,5$ mm

(2) To be indicated by the producer – Product by Product

(2a) Acids and bases (Low Concentration)

(3) Depending on glass / colour

(A) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Porcelânica Monocozedura - EN14411 - Grupo BI a (1ª escolha)

(1) Formatos: Espessura $\geq 7,5$ mm

(2) A Indicar Pelo Produtor - Produto a Produto

(2a) Ácidos e Bases (Baixa Concentração)

(3) Consoante o vidro / cor

(A) Grès Cérame – EN14411 – Group BI a (1er choix)

(1) Formats: Épaisseur $\geq 7,5$ mm

(2) A indiquer par le Producteur- Produit par Produit

(2a) Acides et Bases (Faible Concentration)

(3) Selon le verre / la couleur



PORCELAIN TILES (A) . PORCELANATO (A) . GRÉS CÉRAME (A) . FEINSTEINZEUG (A) . PORCELÁNICO (A) . КЕРАМОГРАНИТ (A)						
FEATURES CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS ОСОБЕННОСТИ		NORM NORMA NORME NORM NORMA NORMA	SPECIFICATION EN 14411 GROUP BI a-GL ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO BI a-GL SPECIFICATION EN 14411 GROUPE BI a-GL HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPO BI a-GL ESPECIFICACIÓN EN 14411 GRUPO BI a-GL СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА BI a-GL	ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ	SPECIFICATION EN 14411 GROUP BI a-UGL ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO BI a-UGL SPECIFICATION EN 14411 GROUPE BI a-UGL HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPO BI a-UGL СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА BI a-UGL	ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ
	STAIN RESISTANCE RESISTÊNCIA AS MANCHAS RÉSISTANCE AUX TÂCHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS СТОЙКОСТЬ К ПЯТНАМ	EN ISO 10545-14	MINIMUM CLASS 3 MÍNIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASSE 3 MINDEST KLASSE 3 MÍNIMO CLASE 3 МИНИМАЛЬНЫЙ КЛАСС 3	CLASS 4 OR 5 CLASSE 4 OU 5 CLASSE 4 OU 5 KLASSE 4 OR 5 CLASE 4 O 5 КЛАСС 4 ИЛИ 5	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	CLASS 4 OR 5 CLASSE 4 OU 5 CLASSE 4 OU 5 KLASSE 4 OR 5 CLASE 4 O 5 КЛАСС 4 ИЛИ 5
	CHEMICAL RESISTANCE RESISTÊNCIA QUÍMICA RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	HOUSEHOLD DETERGENTS DETERGENTES DOMÉSTICOS DÉTERGENTES DOMESTIQUES HAUSHALTSREINIGER DETERGENTES DOMÉSTICOS МОЮЩИЕ СРЕДСТВА	≥ CLASS B ≥ CLASSE B ≥ CLASSE B ≥ KLASSE B ≥ CLASE B ≥ КЛАСС B	CLASS A CLASSE A CLASSE A KLASSE A CLASE A КЛАСС A	≥ CLASS B ≥ CLASSE B ≥ CLASSE B ≥ KLASSE B ≥ CLASE B ≥ КЛАСС B	CLASS A CLASSE A CLASSE A KLASSE A CLASE A КЛАСС A
		ADDITIVES FOR POOLS ADITIVOS PARA PISCINAS ADDITIFS POUR PISCINES ZUSATZSTOFFE FÜR SCHWIMMBÄDER ADITIVOS PARA PISCINAS СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БАССЕЙНА	≥ CLASS B ≥ CLASSE B ≥ CLASSE B ≥ KLASSE B ≥ CLASE B ≥ КЛАСС B	CLASS A CLASSE A CLASSE A KLASSE A CLASE A КЛАСС A	≥ CLASS B ≥ CLASSE B ≥ CLASSE B ≥ KLASSE B ≥ CLASE B ≥ КЛАСС B	CLASS A CLASSE A CLASSE A KLASSE A CLASE A КЛАСС A
		ACIDS ÁCIDOS ACIDES SÄUREN ÁCIDOS КИСЛОТА	(2)	CLASS LA (2a) CLASSE LA (2a) CLASSE LA (2a) KLASSE LA (2a) CLASE LA (2a) КЛАСС LA (2a)	(2)	CLASS LA (2a) CLASSE LA (2a) CLASSE LA (2a) KLASSE LA (2a) CLASE LA (2a) КЛАСС LA (2a)
		BASES BASES BASES LAUGEN BASES БАЗЫ	(2)	CLASS LA (2a) CLASSE LA (2a) CLASSE LA (2a) KLASSE LA (2a) CLASE LA (2a) КЛАСС LA (2a)	(2)	CLASS LA (2a) CLASSE LA (2a) CLASSE LA (2a) KLASSE LA (2a) CLASE LA (2a) КЛАСС LA (2a)
	RESISTANCE TO ABRASION RESISTÊNCIA A ABRASÃO RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA ABRASIÓN УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-7	ITO V I A V I A V IBIS V I A V I DO V	ITO V (3) I A V (3) I A V (3) IBIS V (3) I A V (3) I DO V (3)	-	-
	RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM ³) RESISTÊNCIA A ABRASÃO PROFUNDA (MM ³) RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA (MM ³) RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFOND (MM ³) BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENABRIEB (MM ³) СОПРОТИВЛЕНИЕ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ (MM ³)	EN ISO 10545-6	-	-	≤ 175	≤ 150
	FROST RESISTANCE RESISTÊNCIA AO GELO RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАМОРАЖИВАНИЮ	EN ISO 10545-12	RESISTANT RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	RESISTANT RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	RESISTANT RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	RESISTANT RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ
	RESISTANCE TO SLIPPING RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHENEMMUNG RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO СОПРОТИВЛЕНИЕ К СКОЛЬЖЕНИЮ	DIN 51130	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	PRODUCT TO PRODUCT PRODUTO A PRODUTO PRODUIT A PRODUIT JE NACH PRODUKT PRODUCTO A PRODUCTO ПРОДУКТ К ПРОДУКТУ	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	PRODUCT TO PRODUCT PRODUTO A PRODUTO PRODUIT A PRODUIT JE NACH PRODUKT PRODUCTO A PRODUCTO ПРОДУКТ К ПРОДУКТУ
	RESISTANCE TO SLIPPING RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHENEMMUNG RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO СОПРОТИВЛЕНИЕ К СКОЛЬЖЕНИЮ	DIN 51097	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	PRODUCT TO PRODUCT PRODUTO A PRODUTO PRODUIT A PRODUIT JE NACH PRODUKT PRODUCTO A PRODUCTO ПРОДУКТ К ПРОДУКТУ	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	PRODUCT TO PRODUCT PRODUTO A PRODUTO PRODUIT A PRODUIT JE NACH PRODUKT PRODUCTO A PRODUCTO ПРОДУКТ К ПРОДУКТУ
	RESISTANCE TO SLIPPING RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHENEMMUNG RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO СОПРОТИВЛЕНИЕ К СКОЛЬЖЕНИЮ	ENV 12633	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	PRODUCT TO PRODUCT PRODUTO A PRODUTO PRODUIT A PRODUIT JE NACH PRODUKT PRODUCTO A PRODUCTO ПРОДУКТ К ПРОДУКТУ	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	PRODUCT TO PRODUCT PRODUTO A PRODUTO PRODUIT A PRODUIT JE NACH PRODUKT PRODUCTO A PRODUCTO ПРОДУКТ К ПРОДУКТУ

(A) Feinsteinzeug – EN14411 – Gruppe BI a (1.Wahl)

(1) Formate: Stärke $\geq 7,5$ mm

(2) Wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben

(2a) Säuren und Laugen (Niedrige Konzentration)

(3) Je nach Glas / Farbe

(A) Pavimentos Cerámicos de Pasta Porcelánica de monocoseadura – EN14411 – Grupo BI a (1ª calidad)

(1) Formato: Espesor $\geq 7,5\text{mm}$

(2) A especificar por el fabricante – Producto a Producto

(2a) Ácidos y bases (Baja Concentración)

(3) Dependiendo del vidrio / color

(А) Керамогранит - EN14411 - Группа VI (1-й сорт)

(1) Форматы: толщина $\geq 7,5$ мм

(2) Должны быть указаны производителем - по каждому продукту

(2a) Кислоты и основания (низкая концентрация)

(3) В зависимости от стекла / цвет

Technical Data

			
FLOOR TILES (B) . PAVIMENTOS (B) . CARREAUX DE SOL (B) BODENFLIESEN (B) . НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА (B)		WALL TILES (C) . REVESTIMENTOS (C) . REVÊTEMENTS (C) WANDFLIESEN (C) . ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ (C)	
FEATURES CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS ОСОБЕННОСТИ	NORM NORMA NORME NORM NORMA НОРМА	SPECIFICATION EN 14411 GROUP BI b–GL ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO BI b–GL SPÉCIFICATION EN 14411 GROUPE BI b–GL HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPE BI b–GL ESPECIFICACIÓN EN 14411 GRUPO BI b–GL СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА BI b–GL	ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPÉCIFICATION SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ
SIZE TOLERANCE (%) TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS (%) TOLERANCE S DIMENSIONNELLES (%) MASS TOLERANZ (%) TOLERÂNCIAS DIMENSIONALES (%) РАЗМЕР ТОЛЕРАНТНОСТИ (%)		± 0,6 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	± 0,4
THICKNESS (%) ESPESURA (%) ÉPAISSEUR (%) STÄRKE (ABWEICHUNG) (%) ESPESOR (%) ТОЛЩИНА (%)		± 5 MAXIMUM VALUE ± 0,5 MM VALOR MÁXIMO ± 0,5 MM VALEUR MAXIMUM ± 0,5 MM MAXIMALWERT ± 0,5 MM VALOR MÁXIMO ± 0,5 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 0,5 MM	IN ACCORDANCE CONFORME EN CONFORMITÉ KONFORM EN CONFORMIDAD СОГЛАСНО
RECTILINEARITY (%) RETILINEARIDADE (%) RECTILINEARITÉ (%) KANTENGERADHEIT (%) RETILINEARIDAD (%) ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ (%)		± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 1,5 MM VALOR MÁXIMO ± 1,5 MM VALEUR MAXIMUM ± 1,5 MM MAXIMALWERT ± 1,5 MM VALOR MÁXIMO ± 1,5 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 1,5 MM	± 0,3
ORTHOGONALITY (%) ORTOGONALIDADE (%) ORTOGONALITÉ (%) RECHTWINKELIGKEIT (%) ORTOGONALIDAD (%) ОКТОГОНАЛЬНОСТЬ (%)	EN ISO 10545-2	± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	± 0,4
FLATNESS PLANARIDADE PLANARITÉ EBENFLÄCHIGKEIT PLANARIDAD НЕРАВНОМЕРНОСТЬ	CENTRAL CURVATURE (%) CURVATURA CENTRAL (%) COURBURE CENTRALE (%) MITTIGE KRÜMMUNG (%) CURVATURA CENTRAL (%) ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИСКРИВЛЕНИЕ (%)	± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	- 0,10 / + 0,15
		± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	- 0,10 / + 0,15
		± 0,5 MAXIMUM VALUE ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM VALEUR MAXIMUM ± 2 MM MAXIMALWERT ± 2 MM VALOR MÁXIMO ± 2 MM МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ± 2 MM	- 0,10 / + 0,20
WATER ABSORPTION (%) . ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) ABSORPTION D'EAU (%) . WASSERAUFNAHME (%) ABSORCIÓN DE AGUA (%) . ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ (%)	EN ISO 10545-3	> 0,5 E ≤ 3	≤ 3
MODULUS OF RUPTURE (N / MM²) MÓDULO DE RUTURA (N / MM²) MODULE DE RUPTURE (N / MM²) BRUCHFESTIGKEIT (N / MM²) MÓDULO DE RUPTURA (N / MM²) МОДУЛЬ РАЗРЫВА (Н / ММ²)	EN ISO 10545-4	≥ 30	≥ 30
FLEXION RESISTANCE (N) RESISTÊNCIA À FLEXÃO (N) RÉSISTANCE À LA FLEXION (N) BIEGEFESTIGKEIT (N) RESITENCIA A LA FLEXIÓN (N) СОПРОТИВЛЕНИЕ СГИБАНИЮ (N)	EN ISO 10545-4	C/ ESPESSURA . THICKNESS . ÉPAISSEUR STÄRKE . ESPESOR . ТОЛЩИНА ≥ 7,5MM ≥ 1100	C/ ESPESSURA . THICKNESS . ÉPAISSEUR STÄRKE . ESPESOR . ТОЛЩИНА ≥ 7,5MM ≥ 1100 (3)
THermal SHOCK RESISTANCE RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-9	WHEN REQUIRED QUANDO EXIGIDA CUANDO REQUERIDO QUAND EXIGÉE WENN VERLANGT ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ	RESISTANT RESISTENTE RESISTANTE RESISTANT RESISTANT УСТОЙЧИВОСТЬ

(B) Single Fired White Body Glazed Floor Tiles – EN14411 – Group BI b–GL (1st choice)

(C) Single Fired White Body Wall Tiles EN 14411 - Group BIII-GL (1st choice)

(1) To be indicated by the producer – Product by Product

(1a) Acids and bases (low concentration)

(2) Depending on glass / colour

(3) Formats: 33.3x33.3; 45x45 cm

(4) Format: 20x20 cm

(5) Formats: 6.7x14; 10x10; 14x14; 13.5x15; 15x15; 20x50; 20x40; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Not applicable on wall tiles for interiors.

(B) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Branca Monocozedura – EN14411 – Grupo BI b–GL (1ª escolha)

(C) Revestimentos Cerâmicos de Pasta Branca Porosa – EN 14411 - Grupo BIII-GL (1ª escolha)

(1) A indicar pelo produtor - Produto a Produto

(1a) Ácidos e Bases (baixa concentração)

(2) Consoante o vidro / cor

(3) Formatos: 33.3x33.3; 45x45 cm

(4) Formato: 20x20 cm

(5) Formatos: 6.7x14; 10x10; 14x14; 13.5x15; 15x15; 20x50; 20x40; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Não aplicável ao revestimento para interiores.

(B) Carreaux Céramiques de Pâte Blanche Vitrifié en accord avec la EN 14411 - Groupe BI b–GL (1er choix)

(C) Revêtement Céramique en Pâte Blanche Classifié en accord avec la EN 14411 - Groupe BIII-GL (1er choix)

(1) A indiquer par le Producteur- Produit par Produit

(1a) Acides et Bases (Faible concentration)

(2) Selon le verre / la couleur

(3) Formats: 33.3x33.3; 45x45 cm

(4) Format: 20x20 cm

(5) Formats: 6.7x14; 10x10; 14x14; 13.5x15; 15x15; 20x50; 20x40; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Ne s'applique pas aux revêtements pour l'intérieur.

Technical Data

			
FLOOR TILES (B) . PAVIMENTOS (B) . CARREAUX DE SOL (B) BODENFLIESEN (B) . НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА (B)		WALL TILES (C) . REVESTIMENTOS (C) . REVÊTEMENTS (C) WANDFLIESEN (C) . ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ (C)	
FEATURES CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS ОСОБЕННОСТИ	NORM NORMA NORME NORM NORMA НОРМА	SPECIFICATION EN 14411 GROUP BI b–GL ESPECIFICAÇÃO EN 14411 GRUPO BI b–GL SPÉCIFICATION EN 14411 GROUPE BI b–GL HAUSEIGENE NORM EN 14411 GRUPPE BI b–GL ESPECIFICACIÓN EN 14411 GRUPO BI b–GL СПЕЦИФИКАЦИИ EN 14411 ГРУППА BI b–GL	ALELUIA SPECIFICATION ESPECIFICAÇÃO SPÉCIFICATION SPECIFICATION HAUSEIGENE NORM ESPECIFICACIÓN СПЕЦИФИКАЦИИ
CRACK RESISTANCE RESISTÊNCIA AO FENDILHAMENTO RÉSISTANCE AUX CRAQUERE HAARISBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA FISURACIÓN ТРЕЩИНСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-11	RESISTANT RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	RESISTANT RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ
STAIN RESISTANCE RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS RÉSISTANCE AUX TÂCHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS СТОЙКОСТЬ К ПЯТНАМ	EN ISO 10545-14	MINIMUM CLASS 3 MÍNIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASSE 3 MINDEST KLASSE 3 CLASSE 4 O 5 МИНИМАЛЬНЫЙ КЛАСС 3	CLASS 4 OR 5 CLASSE 4 OU 5 CLASSE 4 OU 5 CLASSE 4 OU 5 CLASSE 4 O 5 МИНИМАЛЬНЫЙ КЛАСС 3
CHEMICAL RESISTANCE RESISTÊNCIA QUÍMICA RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	EN ISO 10545-13	HOUSEHOLD DETERGENTS DETERGENTES DOMÉSTICOS DETERGENTS DOMESTIQUES HAUSHALTSREINIGER DETERGENTES DOMÉSTICOS МОЮЩИЕ СРЕДСТВА	CLASS A CLASSE A CLASSE A CLASSE A CLASSE A KLASS A
		ADDITIVES FOR POOLS ADITIVOS PARA PISCINAS ADDITIFS POUR PISCINES ZUSATZSTOFFE FÜR SCHWIMMBÄDER ADITIVOS PARA PISCINAS СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БАССЕЙНА	CLASS A CLASSE A CLASSE A CLASSE A CLASSE A KLASS A
		ACIDS ÁCIDOS ACIDES SÄUREN ÁCIDOS КИСЛОТА	CLASS LA (1a) CLASSE LA (1a) CLASSE LA (1a) CLASSE LA (1a) CLASSE LA (1a) KLACC LA (1a)
RESISTANCE TO ABRASION RESISTÊNCIA À ABRASÃO RÉSISTANCE À LABRASION ABRIEBFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA ABRASIÓN УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-7	ITOV I A V I A V IBIS V I A V IDOV	ITOV (2) I A V (2) I A V (2) IBIS V (2) I A V (2) IDO V (2)
FROST RESISTANCE RESISTÊNCIA AO GELO RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАМОРАЖИВАНИЮ	EN ISO 10545-12	RESISTANT RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ	RESISTANT RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE УСТОЙЧИВОСТЬ
RESISTANCE TO SLIPPING RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEHMUNG RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO СОПРОТИВЛЕНИЕ К СКОЛЬЖЕНИЮ	DIN 51130	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	PRODUCTO TO PRODUCT PRODUTO A PRODUTO PRODUIT A PRODUIT JE NACH PRODUKT PRODUCTO A PRODUCTO ПРОДУКТ К ПРОДУКТУ
RESISTANCE TO SLIPPING RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEHMUNG RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO СОПРОТИВЛЕНИЕ К СКОЛЬЖЕНИЮ	DIN 51097	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	PPRODUCTO TO PRODUCT PRODUTO A PRODUTO PRODUIT A PRODUIT JE NACH PRODUKT PRODUCTO A PRODUCTO ПРОДУКТ К ПРОДУКТУ
RESISTANCE TO SLIPPING RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEHMUNG RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO СОПРОТИВЛЕНИЕ К СКОЛЬЖЕНИЮ	ENV 12633	TEST AVAILABLE ENSAIO DISPONÍVEL ESSAI DISPONIBLE TESTBERICHT VERFÜGBAR ENSAYO DISPONIBLE ДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ	PRODUCTO TO PRODUCT PRODUTO A PRODUTO PRODUIT A PRODUIT JE NACH PRODUKT PRODUCTO A PRODUCTO ПРОДУКТ К ПРОДУКТУ

(B) Keramische Fliesen aus weißen Scherben glasiert entsprechend EN14411 – Gruppe BI b–GL (1. Wahl)

(C) Keramische Wandfliesen aus weißen Scherben entsprechend EN14411 – Gruppe BIII-GL (1. Wahl)

(1) Wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben

(1a) Säuren und Laugen (Niedrige Konzentration)

(2) Je nach Glas / Farbe

(3) Formate: 33.3x33.3; 45x45 cm

(4) Formate: 20x20 cm

(5) Formate: 6.7x14; 10x10; 14x14; 13.5x15; 15x15; 20x50; 20x40; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Nicht anwendbar auf Beschichtung für Innerräume.

(B) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Branca Monocozedura – EN14411 – Grupo BI b–GL (1ª Calidad)

(C) Revestimentos Cerâmicos de Pasta Branca Porosa – EN14411 – Grupo BIII-GL (1ª calidad)

(1) A especificar por el fabricante – Producto a Producto

(1a) Ácidos y bases (baja concentración)

(2) Dependiendo del vidrio / color

(3) Formatos: 33.3x33.3; 45x45 cm

(4) Formato: 20x20 cm

(5) Formatos: 6.7x14; 10x10; 14x14; 13.5x15; 15x15; 20x50; 20x40; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) No aplicable a los revestimientos interiores.

(B) Глазурованный пол однократного обжига, белая масса – EN14411 – Группа BI b–GL (1-й сорт)

(C) Настенная плитка однократного обжига, белой массы EN 14411 – группа BIII GL (1-й сорт)

(1) Должны быть указаны производителем – по каждому продукту

(1a) Кислоты и основания (низкая концентрация)

(2) В зависимости от стекла / цвет

(3) Форматы: 33.3x33.3; 45x45 cm

(4) Формат: 20x20 cm

(5) Форматы: 6.7x14; 10x10; 14x14; 13.5x15; 15x15; 20x50; 20x40; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Не применяется как настенная плита для интерьеров.

Aleluia Cerâmicas reserves the right to delete or modify, at any time, partially or completely, any data included in this catalogue without any notice, such as: series, formats, colours , references and price groups.

The colours of the series/products are merely approximate. Shades may differ slightly.

For special applications in wet areas, please contact Aleluia Cerâmicas' technical services.

Aleluia Cerâmicas behält sich das Recht vor, beliebige Daten in jederzeit ohne Ankündigung zu löschen oder zu ändern, so wie: Serie, Formaten, Farben, Referenzen und Preisgruppen.

Die im Katalog Abgebildeten Farben gelten nur als Hinweise, möglich Nähe an der keramischen Realität.

Für besondere anwendungen in nassbereiche, bitte kontaktieren sie die service abteilung von Aleluia Cerâmicas.

A Aleluia Cerâmicas reserva o direito em qualquer momento de eliminar ou modificar, total ou parcialmente qualquer dado deste catálogo sem aviso prévio, tais como: séries, formatos, cores, referências e grupos de preços.

As cores das séries/produtos são meramente indicativas e podem apresentar ligeiras diferenças de tonalidades.

Para aplicações especiais em zonas húmidas, consulte os serviços técnicos da Aleluia Cerâmicas.

Aleluia Cerâmicas reserva el derecho a eliminar o modificar en cualquier momento, total o parcialmente cualquier dato de este catálogo sin previo aviso, como: series, formatos, colores, referencias y grupos de precios.

Los colores de las series/productos son simplemente indicativos y pueden presentar ligeras diferencias de tonalidad.

Para aplicaciones especiales en zonas húmedas, consultar los servicios técnicos de Aleluia Cerâmicas.

Aleluia Cerâmicas se réserve le droit, à tout moment de supprimer ou modifier, totalement ou partiellement les éléments de ce catalogue sans préavis, tel que: série, formats, couleurs, références et groupes de prix.

Le couleur des série/produits est purement indicatif et peut présenter de légère différence de tonalité.

Pour des applications spéciales dans des zones humides, consulter les services techniques d'Aleluia Cerâmicas.

Aleluia Cerâmicas оставляет за собой право удалять или изменять в любое время в целом или в частично любые данные каталога без предварительного уведомления: например, как серии, форматы, цвета, ссылки и ценовые группы.

Цвета серии / продукты носящие ориентировочный характер могут иметь небольшие различия в тональности.



ALELUIA CERÂMICAS



Unidade de Ilhavo



ALELUIA CERÂMICAS

HEAD OFFICE . SEDE . SIÈGE
HAUPTGESCHÄFTSSITZ

ALELUIA CERÂMICAS, S.A.
QUINTA DO SIMÃO | APT 3024
ESGUEIRA | 3801-101 AVEIRO | PORTUGAL
TEL (+351) 234 305 600 | FAX (+351) 234 305 699
geral@aleluia.pt

www.aleluia.pt